## 主な感染症と出席停止の基準

疾 病 名	出席停止の基準
インフルエンザ	発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日経過し、 かつ解熱した後2日経過するまで
百 日 咳	特有の咳が消失するまで又は5日間の適切な抗菌薬療法 が終了するまで
麻疹(はしか)	発しんを伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふく)	耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経 過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹	発しんが消失するまで
水 痘(水ぼうそう)	すべての発しんがかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱)	発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後2日 を経過するまで
髄膜炎菌性髄膜炎	症状により学校医その他の医師において感染のおそれが ないと認められるまで
流行性角結膜熱	医師において感染のおそれがないと認められるまで
溶連菌感染症	適切な抗菌薬療法開始後、24時間を経て全身状態が良くなるまで
マイコプラズマ感染症	症状が改善し、全身状態が良くなるまで
<ul><li>感染性胃腸炎 (ノロウイルス・ロタウイルス等)</li></ul>	下痢、嘔吐症状が軽減した後、全身状態が良くなるまで
その他 ( )	

## インフルエンザ出席停止基準

<早見表>

発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日経過し、かつ解熱した後2日経過するまで

		7-7肝系のに反こは性過ずるよ									
	発症日	発 症 後									
発熱期間	0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目		
1日	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	発症後 4日目	発症後 5日目	登校可能	)			
2日	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	発症後 5日目	登校可能	•			
3日	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	登校可能				
4日	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	登校可能			
5日	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	登校可能		